

KÁBELÖSSZEKÖTŐ DOBOZOK

# my Hensel-box

Az Ön logója a Hensel kábelösszekötő dobozon



my  
Hensel  
**box**

**Konfigurálja velünk  
egyedi dobozát!**



## DK-sorozat Védett szerelésekhez

Védettség IP 66



kapocs nélkül


<b>DK 0200 G</b> 93x93x62	<b>DK 0200 B</b> 93x93x62
<b>DK 0400 G</b> 104x104x70	<b>DK 0400 B</b> 104x104x70
<b>DK 0600 G</b> 130x130x77	<b>DK 0600 B</b> 130x130x77
<b>DK 1000 G</b> 180x130x77	<b>DK 1000 B</b> 180x130x77
<b>DK 1600 G</b> 210x155x92	
<b>DK 2500 G</b> 255x205x112	
<b>DK 3500 G</b> 295x225x122	
<b>DK 5000 G</b> 355x255x122	

kapcsokkal

<b>DK 0202 G</b> 93x93x62	<b>DK 0202 B</b> 93x93x62	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>DK 0402 G</b> 104x104x70		
<b>DK 0404 G</b> 104x104x70	<b>DK 0404 B</b> 104x104x70	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
<b>DK 0604 G</b> 130x130x77		
<b>DK 0606 G</b> 130x130x77	<b>DK 0606 B</b> 130x130x77	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>DK 1006 G</b> 180x130x77		
<b>DK 1010 G</b> 180x130x77	<b>DK 1010 B</b> 180x130x77	4 - 10 mm <sup>2</sup>
<b>DK 1610 G</b> 210x155x92		
<b>DK 1616 G</b> 210x155x92		6 - 16 mm <sup>2</sup>
<b>DK 2525 G</b> 255x205x112		10 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>DK 3535 G</b> 295x225x122		16 - 35 mm <sup>2</sup>
<b>DK 5054 G</b> 355x255x122		
<b>DK 5055 G</b> 355x255x122		16 - 50 mm <sup>2</sup>

## KF-sorozat „Időjárásálló“, védelem nélküli, szabadtéri szerelésekhez

Védettség IP 66/IP 67/IP 69



kapocs nélkül

<b>KF 0200 G</b> 93x93x62	<b>KF 0200 B</b> 93x93x62
<b>KF 0400 G</b> 104x104x70	<b>KF 0400 B</b> 104x104x70
<b>KF 0600 G</b> 130x130x77	<b>KF 0600 B</b> 130x130x77
<b>KF 1000 G</b> 180x130x77	<b>KF 1000 B</b> 180x130x77
<b>KF 1600 G</b> 210x155x92	<b>KF 1600 B</b> 210x155x92
<b>KF 2500 G</b> 255x205x112	<b>KF 2500 B</b> 255x205x112
<b>KF 3500 G</b> 295x225x122	<b>KF 3500 B</b> 295x225x122
<b>KF 5000 G</b> 355x255x122	<b>KF 5000 B</b> 355x255x122

metrikus kikönyítések nélküli; kapocs nélkül

<b>KF 0200 H</b> 93x93x62	<b>KF 0200 C</b> 93x93x62
<b>KF 0400 H</b> 104x104x70	<b>KF 0400 C</b> 104x104x70
<b>KF 0600 H</b> 130x130x77	<b>KF 0600 C</b> 130x130x77
<b>KF 1000 H</b> 180x130x77	<b>KF 1000 C</b> 180x130x77
<b>KF 1600 H</b> 210x155x92	<b>KF 1600 C</b> 210x155x92
<b>KF 2500 H</b> 255x205x112	<b>KF 2500 C</b> 255x205x112
<b>KF 3500 H</b> 295x225x122	<b>KF 3500 C</b> 295x225x122
<b>KF 5000 H</b> 355x255x122	<b>KF 5000 C</b> 355x255x122

kapcsokkal

<b>KF 0202 G</b> 93x93x62	<b>KF 0202 B</b> 93x93x62	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>KF 0402 G</b> 104x104x70	<b>KF 0402 B</b> 104x104x70	
<b>KF 0404 G</b> 104x104x70	<b>KF 0404 B</b> 104x104x70	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
<b>KF 0604 G</b> 130x130x77	<b>KF 0604 B</b> 130x130x77	
<b>KF 0606 G</b> 130x130x77	<b>KF 0606 B</b> 130x130x77	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>KF 1006 G</b> 180x130x77	<b>KF 1006 B</b> 180x130x77	
<b>KF 1010 G</b> 180x130x77	<b>KF 1010 B</b> 180x130x77	4 - 10 mm <sup>2</sup>
<b>KF 1610 G</b> 210x155x92	<b>KF 1610 B</b> 210x155x92	
<b>KF 1616 G</b> 210x155x92	<b>KF 1616 B</b> 210x155x92	6 - 16 mm <sup>2</sup>
<b>KF 2525 G</b> 255x205x112	<b>KF 2525 B</b> 255x205x112	10 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>KF 3535 G</b> 295x225x122	<b>KF 3535 B</b> 295x225x122	16 - 35 mm <sup>2</sup>
<b>KF 5050 G</b> 355x255x122	<b>KF 5050 B</b> 355x255x122	16 - 50 mm <sup>2</sup>

Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken:  
+36-1-886 3415  
info@hensel.hu

my  
Hensel  
box

- az Ön logója színesben a Hensel dobozon
- minden dobozmérethez
- kábelösszekötő dobozok védett és védelem nélküli, szabadtéri szerelésekhez
- használja a Hensel dobozt szerelési munkáinak referenciájaként

Minimális rendelési mennyiség

Dobozméret 02xx	200
Dobozméret 04xx	200
Dobozméret 06xx	200
Dobozméret 10xx	200
Dobozméret 16xx	150
Dobozméret 25xx	100
Dobozméret 35xx	75
Dobozméret 50xx	50

Termékismertető

# Kábelösszekötő dobozok

A megfelelő doboz az egyes felhasználási célokra.



DK-sorozat: IP 66  
védett szerelésekhez  
rugalmas tömítő membránok vagy metrikus kikönnyítések



KF-sorozat: IP 66 / IP 67 / IP 69  
időjárásálló, védelem nélküli, szabadtéri szerelésekhez  
metrikus kikönnyítések



WP-sorozat: IP 68  
legfeljebb 20 méter mélységig, 168 órán keresztül  
„vízálló” dobozok kiöntőmasszával  
metrikus kikönnyítések



FK-sorozat:  
E30/E60/E90 - Funkciómegtartás  
PH120 - szigetelőképesség-tartás



## Hensel Hungária Villamossági Kft.

H-1225 Budapest  
Campona u.1.

Tel.: +36-1-886 3415  
Fax: +36-1-886 4311

e-mail: [info@hensel.hu](mailto:info@hensel.hu)  
[www.hensel.hu](http://www.hensel.hu)